

Příloha č. 3

Závazný přehled maximálních hodnot výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu, definované v kódu 11, se nezahrnují do stavebních výdajů jednotlivých staveb.

Výdaje pro živočišnou výrobu:

Kapacita stáje/haly (počet UM pro výpočet limitů) – je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – průvodní a souhrnné technické zprávě. Ověření kapacity stáje/haly (orientační) – pokud jsou v dokumentaci zjevné nesrovnalosti (zejména neobvykle vysoký počet kusů), lze počet kusů orientačně zkontrolovat dle stavební dokumentace a Vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

V případě částečné rekonstrukce nebo přístavby (nástavby) se počítá limit pouze z kategorie, která je předmětem dotace. Například – celá stáj má kapacitu 200 kusů dojnic. Předmětem projektu je pouze přístavba pro dalších 80 kusů dojnic. Po skončení projektu bude mít stáj celkovou kapacitu 280 kusů. Použije se limit – kapacita stáje do 250 ks. V případě, že je v jedné stáji/hale více kategorií zvířat, tak se celková kapacita počítá pouze z kategorie, která je předmětem projektu.

KÓD 01 – Snižující technologie uplatnitelné ve stájovém prostředí chovu skotu

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka (bližší charakteristika, příp. přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena)
01-100	Stavební náklady	Kč/UM	30 000	
01-200	Technologie odkluzu kejdy	Kč/UM	10 000	Lopaty, přečerpávací čerpadla
01-300	Robotický vysavač kejdy	Kč/kus	950 000	
01-400	Robotický shrnovač chlévské mrvy a kejdy	Kč/kus	1 200 000	
01-500	Robot na čištění roštových podlah	Kč/kus	500 000	

KÓD 02 – Snižující technologie uplatnitelné ve stájovém prostředí chovu drůbeže

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka (bližší charakteristika, příp. přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena)
02-200	Chemická pračka	Kč/UM	200	

KÓD 03 – Snižující technologie uplatnitelné ve stájovém prostředí chovu prasat a prasnic

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka (bližší charakteristika, příp. přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena)
Stáje pro prasnice				
03-100	Stavební náklady a technologie	Kč/UM	80 000	

Stáje pro prasata (kromě prasnic)				
03-200	Stavební náklady a technologie	Kč/UM	10 000	

KÓD 04 – Jímky, nádrže a stavby pro skladování výkalů a chlěvské mrvy

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka (bližší charakteristika, příp. přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena)
Jímky/nádrže betonové, plechové				
04-100	Stavební náklady a technologie – kapacita méně než 300 m ³	Kč/m ³	10 000	
04-110	Stavební náklady a technologie – kapacita 300–600 m ³ vč.	Kč/m ³	5 000	
04-120	Stavební náklady a technologie – kapacita nad 600 m ³	Kč/m ³	3 600	
Jímky/nádrže plastové				
04-200	Stavební náklady a technologie	Kč/m ³	1 600	
04-210	Vak na kejdy	Kč/m ³	2 500	
Separace kejdy				
04-300	Stavební náklady	Kč/kus	500 000	
04-310	Technologie separace kejdy	Kč/kus	1 150 000	

Kapacita jímky/nádrže (počet m³ pro výpočet limitů) je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – průvodní a souhrnné technické zprávě. Pokud je uvedena užitná kapacita (užitný objem) a zároveň celková kapacita, je pro posouzení maximálních limitů rozhodující užitná kapacita. Přečerpávací (čerpací) jímka/nádrž se posuzuje zvlášť (tj. také musí splnit limity).

U separační či monitorovací jímky/nádrže (jako nezbytné součásti hnojiště/silážního žlabu) se použije limit pro jímky/nádrže.

Samotná plastová jímka/nádrž ve formě výrobku, který plní funkci jímky/nádrže, se považuje za stavební výdaj.

KÓD 05 – Hnojiště

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka (bližší charakteristika, příp. přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena)
05-100	Stavební náklady	Kč/m ³	2 500	

Kapacita hnojiště (počet m³ pro výpočet limitů) je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – průvodní a souhrnné technické zprávě. V případě novostavby/rekonstrukce vícekomorového hnojiště bude použit limit dle součtu kapacit všech komor (u rekonstrukce – všech rekonstruovaných komor).

KÓD 06 – Zastřešení jímek a hnojišť

Podkód	Popis podkódu	Měrná jednotka	Limitní cena	Poznámka (bližší charakteristika, příp. přehled výdajů, na základě kterých byla stanovena limitní cena)
06-100	Zastřešení jímky	Kč/m ³	600	
06-200	Zastřešení hnojiště	Kč/m ³	400	